



Metal Work Mechatronics



Metal Work Mechatronics: know how e sinergia al vostro servizio.



Cilindri elettrici, serie Elektro ISO 15552, diametri da 32 a 100 mm; serie Elektro ISO 15552 EK diametro 32 mm



Cilindri elettrici, serie Elektro Round DC, diametro 32 mm



Dispositivi di controllo, programmatore e.motion, azionamento programmabile e.drive, ed azionamento e.direct



Ampia gamma di pinze pneumatiche a 2 e 3 griffe



Cilindri elettrici, serie Elektro SSC, diametro 32 mm



Assi elettrici cantilever, senza stelo a cinghia, con motore posizionato sul carrello, serie Elektro VBK e serie Elektro SVAK.



Assi elettrici senza stelo a cinghia, serie Elektro Shak, con motore BRUSHLESS o PASSO-PASSO



Unità di guida, slitte piatte e slitte di precisione, serie S10, S11, S12, S13 e S14



Attuatori rotanti robusti e potenti per coppie fino a 120 Nm, diametri da 12 a 100 mm



Portale con due assi a cinghia paralleli sormontati da un'asse trasversale, serie Elektro Shak Gantry



Assi elettrici senza stelo a vite, serie Elektro SK, e assi elettrici senza stelo a cinghia dentata, serie Elektro BK



Prodotti customizzati in alluminio, in acciaio legato e in acciaio inox, studiati in collaborazione con il cliente



Sistema elettro-pneumatico, serie EB 80, da 3 a 128 elettropiloti



