



Ассортимент продукции

Metal Work в Италии

Headquarter
Via Segni, 5-7-9 - 25062 - Concesio BS Italy
Tel. 030 21 87 11 - metalwork@metalwork.it - www.metalwork.it



our complete list of
Metal Work Service

Italian network



Europe

BELGIUM

Metal Work België/Belgique
metalwork@metalwork.be
metalwork.be

CZECH REPUBLIC

Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o.
info@metalwork.cz
metalwork.cz

DENMARK

Metal Work Danmark A/S
metalwork@metalwork.dk
metalwork.dk

FINLAND

Metal Work Finland OY
metalwork@metalwork.fi
metalwork.fi

FRANCE

Metal Work France Sarl
info@metalwork.fr
metalwork.fr

GERMANY

Metal Work Deutschland GmbH
GERMAN OFFICE
metalwork@metalwork.de
metalwork.de

AUSTRIAN OFFICE

metalwork@metalwork.at

HOLLAND

Metal Work Nederland B.V.
metalwork@metalwork.nl
metalwork.nl

POLAND

Metal Work Polska Sp. z o.o.
metalwork@metalwork.pl
metalwork.pl

PORTUGAL

Metal Work Portugal Lda
metalwork.eu

ROMANIA

Metal Work Pneumatic S.r.l.
metalwork@metalworkpneumatic.ro
metalworkpneumatic.ro

RUSSIA

OOO Metal Work Pneumatic
info@metalworkpneumatic.ru
metalworkpneumatic.ru

SPAIN

Metal Work Iberica S.A.
metalwork@metalwork.es
metalwork.es

SWEDEN

Metal Work Sverige AB
metalwork@metalwork.se
metalwork.se

SWITZERLAND

Metal Work Pneumatik GmbH
metalwork@metalwork.ch
metalwork.ch

UK

Metal Work UK Ltd
sales@metalwork.co.uk
metalwork.co.uk

UKRAINE

Metal Work Ukraine TOV
metalwork@metalwork.ua
metalwork.ua



BULGARIA

Ka Matic Ltd.
info@kamatic.com
kamatic.com

CYPRUS

Andrew Chr. - Demetriades Ltd.
a.c.demetriades@cabenet.com.cy

GREECE

Airblock Ltd
info@airblock.gr
airblock.gr

UNITAIR GR

Unitair Ltd
supplies@unitair.gr
unitair.gr

HUNGARY

ENTRA-SYS Kft.
entra-sys@entra-sys.hu
www.entra-sys.hu

IRELAND

Pneumatics Ltd
sales@flomax.ie
flomax.ie

NORWAY

Servi AS
post@pmcservi.no
servi.no

REPUBLIC OF MACEDONIA

DEVIT TECH Skopje
devit@devit.com.mk

SERBIA

Shift d.o.o.
shift@shift.rs - office@shift.rs
shift.rs

SLOVENIA AND CROATIA

Tio Pnevmatika d.o.o.
info@tio-pnevmatika.si
tio-pnevmatika.si

TURKEY

HPA Teknoloji Geliştirme
Ltd.Şti.
info@hpa.com.tr
hpa.com.tr

Asia Oceania

AUSTRALIA

Metal Work Pneumatic
AUSTRALIA Pty Limited
vicsales@metalwork.com.au
metalwork.com.au

CHINA

Metal Work Pneumatic
Components (Shanghai) Co., Ltd.
info@metalworkchina.cn
metalworkchina.cn

INDIA

Metal Work Pneumatic
India Private Limited
sales@metalwork.in
metalwork.in

INDONESIA

PT. Metal Work Pneumatic
(INDONESIA)
sales.admin@metalwork.id
metalwork.id

MALAYSIA

Metal Work Pneumatic
(M) SDN BHD
metalwork@metalworkmal.com
metalwork.my

SINGAPORE

Metal Work Pneumatic Pte. Ltd.
keithlim@metalwork.sg
metalwork.sg

THAILAND

Metal Work Pneumatic
(Thailand) Co. Ltd
metalwork@metalwork.co.th
metalwork.co.th

VIETNAM

Metal Work Pneumatic
Vietnam Company Limited
tienviet@metalworkpneumatic.vn
metalworkpneumatic.vn

IRAN

Era Feat Sanaat Qeshm
Trading Co
info@erafeatco.com
erafeatco.com

ISRAEL

R.e.p. Automation Ltd
rep@repac.co.il
repac.co.il

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Bariq Al Emdadat
Trading Establishment
info@bariqarabia.com
bariqarabia.com

OMAN

Muscat Pneumatic System &
Project Lic
sales@muscat-pneumatic.com
muscat-pneumatic.com

SOUTH KOREA

Seowon Corporation
mail@seowoncorp.com
seowoncorp.com

TAIWAN

Century Automiom
Corporation
century@cenauto.com.tw

UNITED ARAB EMIRATES

ACME Industrial Hardware
Trading L.L.C.
pneumatics@acme-world.com
acme-world.com

Africa

SOUTH AFRICA

Metal Work Pneumatic
South Africa (Pty) Ltd
metalwork@metalworkpneumatic.co.za
metalworkpneumatic.co.za

EGYPT

Hydrotech S.A.E
info@hydrotechegypt.com
hydrotechegypt.com

MOROCCO

Sofimed S.a.r.l.
contact@sofimedmaroc.com
sofimedmaroc.com

TUNISIA

C2A Industriels
contact@c2a-tn.com

Americas

BRAZIL

Metal Work Pneumática
do Brasil Ltda
metalwork@metalwork.com.br
metalwork.com.br

USA

Metal Work Pneumatic USA, Inc.
metalwork@metalwork.org
metalwork.org



Исполнительные механизмы

КРУГЛЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ПО СТАНДАРТУ ISO 6432

- СЕРИЯ STD Ø 8 ÷ 25 мм
- СЕРИЯ TP Ø 16 ÷ 25 мм



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ПО СТАНДАРТУ ISO 15552

- СЕРИЯ STD Ø 32 ÷ 320 мм
- СЕРИЯ A Ø 32 ÷ 125 мм
- СЕРИЯ 3 Ø 32 ÷ 125 мм
- СЕРИЯ HCR Ø 32 ÷ 125 мм (С КОРРОЗИОННОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ)
- СЕРИЯ TWNC Ø 32 ДО 100 мм
- ИСПОЛНЕНИЕ С ДЕМПИРОВАНИЕМ Ø 32 ДО 100 мм
- VERSION WITH PROTECTIVE BELLOW Ø 32 ÷ 125 мм



КОМПАКТНЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

- СЕРИЯ LINER ПО СТАНДАРТУ ISO 21287 Ø 20 ÷ 100 мм
- СЕРИЯ SMPC Ø 12 ÷ 100 мм
- РЕШЕНИЕ CCIV Ø 12 ÷ 40 мм ИНТЕГРИРОВАННЫМ КЛАПАНОМ



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- КРУГЛЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ, СЕРИЯ RNDC
- КАРТРИДЖНЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ, СЕРИЯ STRC
- СТОПОРНЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ
- КОРОТКОХОДОВЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ, СЕРИЯ SSCY
- КОМПАКТНЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ, СЕРИЯ SMPC
- КОМПАКТНЫЕ ЦИЛИНДРЫ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ СЕРИЯ MULTIFIX
- СЕРИЯ ROTOLINEAR ЗАЖИМАЮЩИЙ ЦИЛИНДР ВЕРСИИ SWC И SWH



БЕСШТОКОВЫЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

- СЕРИЯ STD Ø 16 ÷ 63 мм
- СЕРИЯ С РОЛИКОВОЙ КАРЕТКОЙ Ø 16 ÷ 63 мм
- СЕРИЯ С V-ОБРАЗНОЙ КАРЕТКОЙ Ø 25 ÷ 63 мм
- СЕРИЯ PU С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА Ø 25 ÷ 50 мм
- СЕРИЯ С МАГНИТНОЙ КАРЕТКОЙ Ø 16 ÷ 25 мм



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- ПО СТАНДАРТУ ISO 6432 Ø 16 ÷ 25 мм
- ПО СТАНДАРТУ ISO 15552 Ø 32 ÷ 125 мм
- КРУГЛЫЕ, СЕРИЯ RNDC Ø 32 ÷ 63 мм



АКСЕССУАРЫ

- БЛОКИРОВКА ШТОКА
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ
- КРЕПЛЕНИЯ
- ДАТЧИКИ
- ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ
- ЗАМЕДЛИТЕЛИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

- СЕРИЯ BRK Ø 40 ÷ 63 мм
- СЕРИЯ INTEGRATED Ø 50 - 63 - 80 - 100 мм
- ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА



Elektro

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

- ПО СТАНДАРТУ ISO 15552 Ø 32 ÷ 100 мм
- СЕРИЯ EK ИСО 15552
- СЕРИЯ SSC
- КРУГЛЫЕ, СЕРИЯ DC Ø 32 мм
- СЕРИЯ SNAK
- СЕРИЯ SNAK
- БЕСШТОКОВЫЕ, СЕРИЯ SK - BK
- СЕРИЯ CS
- СЕРИЯ VVK
- E.MOTION / E.DRIVE / E.DIRECT



Vlock - HANDLING

- КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- V-LOCK АДАПТОРЫ
- ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ
- ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ
- ЗАХВАТЫ
- НАПРАВЛЯЮЩИЕ





Распределители

МИНИАТЮРНЫЕ КЛАПАНЫ, СЕРИЯ VME Ø 4 - M5

- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, СЕРИЯ 70

- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1/8" ДО 1/2"
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8"
- ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1/8" ДО 1/2"
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1/8" ДО 1/2"
- ПО ТИПУ УСТАНОВКИ:
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- ИСПОЛНЕНИЕ LT ДЛЯ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
- МОНТАЖ НА ПЛИТУ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, СЕРИЯ NAMUR

- ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



МИНИАТЮРНЫЕ КЛАПАНЫ, ШИРИНА: 10 мм

- СЕРИЯ PLT-10 (РАЗЪЕМЫ С ЗАЩЕЛКОЙ И M8)
- СЕРИЯ PLT-10, МНОГОПОЛЮСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



МИНИАТЮРНЫЕ КЛАПАНЫ, СЕРИЯ PIV

- СЕРИЯ PIV.M, ШИРИНА: 15 мм
- СЕРИЯ PIV.I, T, B, МОНТАЖ НА ПЛИТУ
- СЕРИЯ PIV.I, B, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- СЕРИЯ CNO.MO



МИНИАТЮРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, СЕРИЯ MINIMASCH

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ)
- SOLENOID/PNEUMATIC M5 ON BASE



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, СЕРИЯ MASCH

- СЕРИЯ MASCH 11: ПОРТЫ M7 (РАЗЪЕМЫ С ЗАЩЕЛКОЙ И M8)
- СЕРИЯ MASCH 16, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8"
- СЕРИЯ MASCH 16, МОНТАЖ НА ПЛИТУ
- СЕРИЯ MASCH 18 ПО СТАНДАРТУ VDMA 24563-0 ISO 15407/1



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПО ИСО 5599/1 - ИСО 1, 2, 3

- СЕРИЯ IPV, ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СЕРИЯ ISV, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



SAFE AIR®

- СЕРИЯ 70, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"
- СЕРИЯ ПО СТАНДАРТУ ISO 5599/1 - ISO 1, 2, 3
- СЕРИЯ TWO-HANDS SAFETY



ПНЕВМООСТРОВА

- РАЗЪЕМЫ 25 или 44 PIN
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНАМ УПРАВЛЕНИЯ
 - EtherNet/IP
 - EtherCAT
 - Profinet IO
 - Profibus-DP
 - CANopen
 - Ethernet POWERLINK
 - IO-Link

- МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА СИГНАЛОВ
- ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
- КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ VOXI



EB 80

ПНЕВМООСТРОВА

- РАЗЪЕМЫ 25 PIN
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНАМ УПРАВЛЕНИЯ
 - EtherNet/IP
 - Profibus-DP
 - CANopen
 - AS-Interface
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТРОЕННЫЕ КЛАПАНЫ



HDM

ПНЕВМООСТРОВА

- РАЗЪЕМЫ 44 PIN
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНАМ УПРАВЛЕНИЯ
 - EtherNet/IP
 - EtherCAT
 - Profinet IO
 - CANopen
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ



CM

ПНЕВМООСТРОВА

- РАЗЪЕМЫ 9 или 25 PIN
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНАМ УПРАВЛЕНИЯ
 - Profibus-DP



MM

КЛАПАНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

- СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ EV-FLUID
- УПРАВЛЯЕМЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ RV-FLUID





SYNTEsi

СЕРИЯ SYNTEsi

- ТИПОРАЗМЕР 1 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8" - 1/4" - 3/8" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 15 бар
- ТИПОРАЗМЕР 2 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 13 бар



Skillair

СЕРИЯ SKILLAIR

- ТИПОРАЗМЕР 100 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/4" - 3/8" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 15 бар
- ТИПОРАЗМЕР 200 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/4" - 3/8" - 1/2" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 13 бар
- ТИПОРАЗМЕР 300 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/2" - 3/4" - 1" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 13 бар
- ТИПОРАЗМЕР 400 - ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 13 бар



bit

СЕРИЯ BIT

- ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8" - 1/4" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 13 бар
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ANSI 316L



Newdeal

СЕРИЯ NEW DEAL

- ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1/4" ДО 1" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 18 бар



ONE

СЕРИЯ ONE

- ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1/4" ДО 1" МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 10 бар



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

- СЕРИЯ REGTRONIC ПРИСОЕДИНЕНИЯ: M5 - 1/8" - 1/4"
- СЕРИЯ REGTRONIC NEW DEAL ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 3/4" - 1"
- СЕРИЯ REGTRONIC 300 ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/2" - 3/4" - 1"
- СЕРИЯ REGTRONIC 400 ПРИСОЕДИНЕНИЯ: ОТ 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- СЕРИЯ SYNTRONIC 1/8" - 1/4" - 3/8"
- СЕРИЯ GS ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/8" - 1/4"



ЦИФРОВОЙ РАСХОДОМЕР И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
- ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
- РАСХОДОМЕР



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ



- ИЗ ЛАТУНИ



- ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

ФИТИНГИ



- СТАНДАРТНЫЕ ФИТИНГИ, СЕРИЯ А



- КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ, СЕРИЯ В

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



- СЕРИЯ F-E PLUS



- СЕРИЯ F-E



- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L



- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ, СЕРИЯ С



- ФИТИНГИ, СЕРИЯ D (БАНДЖО)

STANDARD FITTINGS FOR USE IN THE FOOD INDUSTRY



- СЕРИЯ F-NSF PLUS



- СЕРИЯ F-NSF



- STAINLESS STEEL XA SERIES
- STAINLESS STEEL XC SERIES
- STAINLESS STEEL XD SERIES





Аксессуары - Системы и готовые решения

lineonline®



- СЕРИЯ PNV L, КЛАПАНЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
- СЕРИЯ SOV L, КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
- СЕРИИ RML - RMC - RMS, РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- СЕРИЯ MAN L, МАНОМЕТРЫ
- СЕРИЯ PRS L - PRESSURE SWITCH
- СЕРИЯ LAM L, ИНДИКАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- СЕРИИ V2V L - V3V L, ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
- СЕРИЯ RFL L, ДРОССЕЛИ
- СЕРИЯ VSR L, КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ВЫХОПА
- СЕРИЯ RFF L, ФИКСИРОВАННЫЕ ДРОССЕЛИ
- СЕРИЯ VSRR L, КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ВЫХОПА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ УРОВНЯ ВЫХОПА
- СЕРИЯ STR L, СТОПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

- СЕРИЯ VNR L, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
- СЕРИЯ FIL L - IN-LINE FILTER



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- СЕРИЯ IAC
- СЕРИЯ ICS



МИНИАТЮРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ (ДРОССЕЛИ)

- СЕРИЯ MRF COMPACT N
- СЕРИЯ MRF COMPACT O
- СЕРИЯ MRF HIGH FLOW
- СЕРИЯ MRF PUSH LOCK
- СЕРИЯ MRFX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- СЕРИЯ RFL IN-LINE
- СЕРИЯ RFLX IN-LINE (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

- СЕРИЯ VSR, КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ВЫХОПА
- СЕРИЯ STR, СТОПОРНЫЕ КЛАПАНЫ
- СЕРИЯ VCS, ОТСЕЧНЫЕ ЗОЛОТНИКОВЫЕ КЛАПАНЫ
- СЕРИЯ VOR, КЛАПАНЫ ВЫБОРА ДАВЛЕНИЯ
- СЕРИЯ VNR, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (БРОНЗА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

- «ИЛИ» - «И» - «НЕТ» - «ДА»
- «ПАМЯТЬ»
- «ТАЙМЕР»



АКСЕССУАРЫ

- БУСТЕРЫ (МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ) Ø 40, Ø 63, Ø 100 мм С РЕГУЛЯТОРОМ И БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
- КЛАПАНЫ ПЛАВНОГО ПУСКА, СЕРИЯ VAR IN-LINE, ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 1/4", 1/2"
- КОЛЛЕКТОРЫ И ВРАЩАЮЩИЕСЯ СОЕДИНЕНИЯ
- ГЛУШИТЕЛИ



PNEUMO-POWER

ГЕНЕРАТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
PNEUMO-POWER



КОМПЛЕКТ PNEUMATIC MOTION®

- КОМПЛЕКТ PNEUMATIC MOTION® КОНФИГУРИРУЕМЫЙ (КОМПЛЕКТ РМС)
- КОМПЛЕКТ PNEUMATIC MOTION® ГОТОВЫЙ (КОМПЛЕКТ РМР)
- КОМПЛЕКТ PNEUMATIC MOTION® СПЕЦИАЛЬНЫЙ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВАРИАНТОВ



СТАНДАРТЫ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PED • RoHS • RAEE • ATEX • IECEx • SIL • REACH • UL /CSA • EMC • EAC • M.O.C.A • NSF INTERNATIONAL • CE | <ul style="list-style-type: none"> • Директива 2014 / 68 / EU • Директива 2011 / 65 / EU - 2015 / 863 / EU • Директива 2012 / 19 / EU • Директива 2014 / 34 / EU • Директива EPS 16.0078X • Директива 1907 / 2006 / CE • Директива 2014 / 30 / EU • NSF 169 • Директива 2006 / 42 / CE |
|---|---|

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КАТАЛОГИ

- 2D/3D МОДЕЛИ
- ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНФИГУРАТОРЫ:
 - EASY ELEKTRO
 - EASY ROBOTICS
 - EASY SIZER
 - EASY SCHEME
- ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ

GREEN PRODUCTS



METAL[®]
WORK
P N E U M A T I C

